RS-460 DIN

Erste Stufe -Balancierte, membrangesteuerte Erste Stufe Das balancierte Membran System stabilisiert den Mitteldruck und minimiert damit den Einfluss von Tauchtiefe und Flaschendruck. Dieses gekapselte System bietet somit exzellente Leistungen unter allen Wasserbedingungen.

Hohe durchlässige Druckausgänge

Die zwei Druckausgänge mit hohem Durchlass sind entwickelt worden, um eine bessere Luftströmung zu erreichen, speziell für zweite Stufen und Octopusse und in allen Flaschendruckbereichen.

Vereisungs-Schutzsystem

Die erste Stufe des R-400 hat eine spezielle Schicht auf der Hauptfeder um eine einwanfreie Funktion in allen Tauchsituationen zu gewährleisten.

Einstellbare Oberflächen oder Tauchempfindlichkeitskontrolle Die Oberflächen- oder Tauchkontrolle erlaubt es dem Taucher, für jede Situation den besten Atemwiderstand einzustellen. Die Oberflächenposition reduziert die Wahrscheinlichkeit des Abblasens und ist somit für Kaltwasser Tauchgänge geeignet. In der Tauchposition erlaubt die Kontrolle dem Atemregler seine volle Leistung zu bringen unter Verwendung des Venturi-Effekts. Merkmale:

Erste Stufe (R-400)

- * Balacnierte Membran Erste Stufe
- * Hohe durchlässige Druckausgänge
- * Vereisungsschutzsystem
- * 300 Bar DIN

Zweite Stufe (S-60)

Preis: **279,00 €** statt: 279,00 €



Inklusive 19% MwSt.

Best.Nr.: RS-460DIN BK







Inh. Stefan Hermes
Schulstrasse 26 - 67578 Gimbsheim
Tel: 06249-804 902 - Fax: 06249-804 903
E-Mail: info@joy-venture-diving.de

RS-460 DIN

- * Einstellbare Empfindlichkeitskontrolle
- * Ortopädisch geformtes Mundstück

Inh. Stefan Hermes
Schulstrasse 26 - 67578 Gimbsheim
Tel: 06249-804 902 - Fax: 06249-804 903
E-Mail: info@joy-venture-diving.de
Website: www.joy-venture-diving.de

Copyright 2025 Marc Schmitt - im Auftrag von: Joy-Venture-Diving

